

## 所定疾患施設療養費算定状況の公表について

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の条件を満たした場合に評価されることとなりました。厚生労働省が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

### 算定条件

- 対象になる入所者の状態
  - 肺炎
  - 尿路感染症
  - 带状疱疹
  - 蜂窩織炎
- 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、点滴が行われた場合に算定する。また、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定する。
- 前年度の該当加算の算定状況を公表すること。
- 当該施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。

令和4年4月（4名）

疾患名	開始日	治療日数	検査内容	その他（投薬、治療）
肺炎	4月8日	10日間	胸部C T 血液検査 尿検査	点滴抗生剤（セフォセフ） 服抗生剤（シプロフロキサシン クラリス）
肺炎	3月18日	5日間	胸部C T 血液検査	内服抗生剤（レボフロキサシン）
肺炎	4月6日	10日間	血液検査 胸部C T	点滴抗生剤（スルバシリン） 内服抗生剤（ミノサイクリン クラリス）
肺炎	3月16日	9日間	血液検査 胸部C T	点滴抗生剤（セフトリアキソン スルバシリン） 内服抗生剤（ユナシン）

令和4年5月（2名）

疾患名	開始日	治療日数	検査内容	その他（投薬、治療）
蜂窩織炎	5月7日	7日間	画像検査 血液検査	内服抗生剤（セフジニルカプセル）
気管支肺炎	5月18日	10日間	胸部CT 血液検査	点滴抗生剤（スルバシリン） 内服抗生剤（セフジトレンピボキシル）

## 令和4年6月（6名）

疾患名	開始日	治療日数	検査内容	その他（投薬、治療）
気管支肺炎	5月18日	1日間	胸部CT 血液検査	内服抗生剤（セフトロレンピボキシル）
尿路感染症	6月6日	7日間	尿沈渣 C T 検査 血液検査	内服抗生剤（シプロフロキサシン）
蜂窩織炎	6月8日	10日間	尿一般沈渣 C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（スルパシリン） 内服抗生剤（セフトロレンピボキシル）
尿路感染 （腎盂炎）	6月17日	6日間	尿沈渣 C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（スルパシリン）
誤嚥性肺炎	6月21日	10日間	胸腹部骨盤 C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（スルパシリン） 内服抗生剤（メイアクト）
気管支肺炎	6月30日	1日間	胸部 C T 検査 血液検査 尿一般沈渣	点滴抗生剤（スルパシリン） 内服抗生剤（ミノサイクロン）

## 令和3年7月（3名）

疾患名	開始日	治療日数	検査内容	その他（投薬、治療）
気管支肺炎	6月30日	10日間	胸部 C T 検査 血液検査 尿一般沈渣	点滴抗生剤（スルパシリン） 内服抗生剤（ミノサイクロン クラリス）
肺炎	7月19日	9日間	胸部 C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（セフトリアキソン）
蜂窩織炎	7月19日	10日間	尿沈渣 C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（スルパシリン） 内服抗生剤（セフトロレンピボキシル）

## 令和4年8月（5名）

疾患名	開始日	治療日数	検査内容	その他（投薬、治療）
尿路感染症	8月15日	3日間	尿沈渣 尿一般細菌培養 C T 検査 血液検査	内服抗生剤（セフトロレンピボキシル）
肺炎	7月19日	1日間	胸部 C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（ピペラシリン）
蜂窩織炎	7月19日	8日間	尿沈渣 C T 検査 血液検査	内服抗生剤（セフトロレンピボキシル ミノサイクリン）
肺炎	8月15日	10日間	胸部 C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（ピペラシリン セフトリアキソン） 内服抗生剤（クラリスロマイシン）
気管支肺炎	8月19日	10日間	胸部 C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（スルパシリン） 内服抗生剤（セフトロレンピボキシル）

## 令和4年9月（6名）

疾患名	開始日	治療日数	検査内容	その他（投薬、治療）
肺炎	9月7日	8日間	血液検査	点滴抗生剤（スルパシリン）
尿路感染症	9月12日	10日間	尿沈渣 尿一般細菌培養 画像診断 血液検査	点滴抗生剤（ピペラシリン）
肺炎	8月15日	10日間	胸部 C T 検査 血液検査	内服抗生剤（クラリスロマイシン）
尿路感染症	9月1日	7日間	尿沈渣 尿一般細菌培養	内服抗生剤（クラリスロマイシン）
尿路感染症	9月26日	5日間	尿沈渣 尿一般細菌培養 C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（スルパシリン） 内服抗生剤（セフトロレンピボキシル）
尿路感染症	9月13日	10日間	尿沈渣 尿一般細菌培養 C T 検査 超音波診断 血液検査	点滴抗生剤（ピペラシリン） 内服抗生剤（セフトロレンピボキシル）

令和4年10月（7名）

疾患名	開始日	治療日数	検査内容	その他（投薬、治療）
尿路感染症	9月26日	6日間	尿沈渣 尿一般細菌培養 C T 検査 血液検査	内服抗生剤（セフジトレンピボキシル）
尿路感染症	10月8日	10日間	尿沈渣 C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（ピペラシリン） 内服抗生剤（クラリスロマイシン）
気管支肺炎	10月12日	5日間	血液検査	点滴抗生剤（ピペラシリン）
気管支肺炎 の急性増悪	10月14日	6日間	血液検査	点滴抗生剤（メロペネム）
肺炎	10月28日	4日間	血液検査	点滴抗生剤（セフォセフ）
肺炎	10月17日	8日間	胸部C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（メロペネム） 内服抗生剤（ミノサイクリン）
尿路感染症	9月13日	4日間	尿沈渣 尿一般細菌培養 C T 検査 超音波診断 血液検査	内服抗生剤（セフジトレンピボキシル）

令和 4年11月（8名）

疾患名	開始日	治療日数	検査内容	その他（投薬、治療）
気管支肺炎	10月28日	10日間	血液検査	点滴抗生剤（セフォセフ スルバシリン） 内服抗生剤（セフジトレンピボキシル）
気管支肺炎	11月21日	1日間	血液検査	点滴抗生剤（ピペラシリン）
尿路感染症	11月10日	7日間	尿一般沈渣 血液検査	内服抗生剤（シタフロキサシン）
気管支肺炎	11月11日	7日間	血液検査	内服抗生剤（セフジトレンピボキシル）
尿路感染症	11月4日	10日間	尿沈渣 血液検査	点滴抗生剤（セフォセフ） 内服抗生剤（ユナシン）
気管支肺炎	11月9日	5日間	胸部C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（スルバシリン）
気管支肺炎	11月2日	10日間	胸部C T 検査 血液検査 喀痰培養	点滴抗生剤（ピペラシリン） 内服抗生剤（ミノサイクリン）
気管支肺炎	11月28日	3日間	胸部C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（セフトリアキソン）

令和4年12月（6名）

疾患名	開始日	治療日数	検査内容	その他（投薬、治療）
気管支肺炎	12月15日	10日間	胸部C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（スルバシリン3g） 内服抗生剤（セフジトレンピボキシル）
気管支肺炎	11月9日	10日間	血液検査 喀痰培養検査	点滴抗生剤（ピペラシリン セフトリアキソン） 内服抗生剤（クラリスロマイシン）
気管支肺炎	12月5日	10日間	胸部C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（スルバシリン） 内服抗生剤（クラリスロマイシン）
気管支肺炎	12月5日	10日間	胸部C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（スルバシリン） 内服抗生剤（クラリスロマイシン）
大葉性肺炎	12月8日	10日間	胸部C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（スルバシリン） 内服抗生剤（ミノサイクリン メイアクト）

気管支肺炎	11月28日	8日間	胸部C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（セフトリアキソン）
-------	--------	-----	---------------	-----------------

令和 5年1月（7名）

疾患名	開始日	治療日数	検査内容	その他（投薬、治療）
尿路感染症 （膀胱炎）	1月5日	10日間	尿沈渣 尿一般細菌培養 C T 検査 血液検査	内服抗生剤（セフジトレンピボキシル クラリス ロマイシン）
気管支肺炎	12月15日	10日間	血液検査 胸部C T 検査	内服抗生剤（セフジトレンピボキシル ミノサイ クリン）
尿路感染症 （腎盂腎炎）	1月18日	6日間	尿沈渣 血液検査 C T 検査	点滴抗生剤（ピペラシリン）
気管支肺炎	1月24日	8日間	胸部C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（スルバシリン） 内服抗生剤（クラリスロマイシン）
尿路感染症 （腎盂腎炎）	1月26日	6日間	尿沈渣 血液検査 尿培養検査 C T 検査	点滴抗生剤（ピペラシリン） 内服抗生剤（メイアクト）
気管支肺炎	1月27日	5日間	血液検査 喀痰培養検査	点滴抗生剤（ホスホマイシン）
気管支肺炎	1月14日	10日間	胸部C T 検査 血液検査 尿検査	内服抗生剤（ユナシン ミノサイクリン）

令和 5年2月（5名）

疾患名	開始日	治療日数	検査内容	その他（投薬、治療）
気管支肺炎	2月8日	10日間	胸部C T 検査	点滴抗生剤（セフォチアム ピペラシリン）
尿路感染症 （膀胱炎）	2月28日	1日間	尿沈渣 尿一般細菌培養 C T 検査	内服抗生剤（セフジトレンピボキシル）
尿路感染症 （腎盂腎炎）	1月26日	6日間	尿検査	内服抗生剤（メイアクト）
気管支肺炎	1月24日	10日間	血液検査 胸部C T 検査	内服抗生剤（クラリスロマイシン）
気管支肺炎	1月27日	3日間	血液検査 喀痰培養検査	点滴抗生剤（ホスマイシン バンコマイシン塩酸 塩）

令和 5年3月（7名）

疾患名	開始日	治療日数	検査内容	その他（投薬、治療）
気管支肺炎	3月27日	5日間	胸部C T 検査 血液検査 喀痰培養検 査	点滴抗生剤（セフトリアキソン）
気管支肺炎	3月1日	6日間	胸部C T 検査 血液検査	点滴抗生剤（ピペラシリン）
肺炎	3月6日	10日間	胸部C T 検査	点滴抗生剤（スルバシリン ピペラシリン） 内服抗生剤（セフジトレンピボキシル）
尿路感染症 （膀胱炎）	2月28日	6日間	尿沈渣 尿一般細菌培養 C T 検査	内服抗生剤（セフジトレンピボキシル）
急性肺炎	3月24日	7日間	血液検査	点滴抗生剤（セフォセフ） 内服抗生剤（レボフロキサシン）
左大腿部蜂 窩織炎	3月2日	7日間	血液検査	点滴抗生剤（ピペラシリン）
気管支肺炎	3月23日	9日間	血液検査	点滴抗生剤（セフォセフ）